

NO TODOS LOS GUANTES DIAMANTADOS SON IGUALES



CATÁLOGO 2024

mg mundo
guante

GUANTE NITRILO DIAMANTADO 8 MICRAS



NEW!

LION BIODEGRADABLE



REF	UDS	COLOR	TALLAS	GROSOR	PESO	ENVÍO MÍNIMO
9920	50	NARANJA	S-M-L-XL-XXL	8 MICRAS	9,5 GRAMOS	10 DISPENSADORES
10020	100	NARANJA	S-M-L-XL-XXL	8 MICRAS	9,5 GRAMOS	10 DISPENSADORES

VOLCANO



REF	UDS	COLOR	TALLAS	GROSOR	PESO	ENVÍO MÍNIMO
9980	50	NEGRO	S-M-L-XL-XXL	8 MICRAS	9,5 GRAMOS	10 DISPENSADORES
10080	100	NEGRO	S-M-L-XL-XXL	8 MICRAS	9,5 GRAMOS	10 DISPENSADORES

CAIMÁN



REF	UDS	COLOR	TALLAS	GROSOR	PESO	ENVÍO MÍNIMO
9930	50	VERDE	S-M-L-XL-XXL	8 MICRAS	9,5 GRAMOS	10 DISPENSADORES

DIABLO



REF	UDS	COLOR	TALLAS	GROSOR	PESO	ENVÍO MÍNIMO
9940	50	ROJO	S-M-L-XL-XXL	8 MICRAS	9,5 GRAMOS	10 DISPENSADORES



FORMATO BOX 4UDS.

REF	UDS	COLOR	TALLAS	ENVÍO MÍNIMO
4020	4 UDS.	NARANJA	S-M-L-XL-XXL	120 BOXES
4080	4 UDS.	NEGRO	S-M-L-XL-XXL	120 BOXES
4030	4 UDS.	VERDE	S-M-L-XL-XXL	120 BOXES
4040	4 UDS.	ROJO	S-M-L-XL-XXL	120 BOXES



FORMATO CUBOS

REF	UDS	COLOR	TALLAS	ENVÍO MÍNIMO
15020	150-200-250	NARANJA	S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS
15080	150-200-250	NEGRO	S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS
15030	150-200-250	VERDE	S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS
15040	150-200-250	ROJO	S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS

GUANTES PROTECCIÓN CALIDAD DE PRODUCCIÓN DISPOSITIVOS MÉDICOS



NO TODOS LOS GUANTES DIAMANTADOS SON IGUALES

DUNE 8 MICRAS



REF	UDS	COLOR	TALLAS	GROSOR	PESO	ENVÍO MÍNIMO
D9920	50	NARANJA	S-M-L-XL-XXL	8 MICRAS	9,5 GRAMOS	10 DISPENSADORES
D10020	100	NARANJA	S-M-L-XL-XXL	8 MICRAS	9,5 GRAMOS	10 DISPENSADORES



REF	UDS	COLOR	TALLAS	GROSOR	PESO	ENVÍO MÍNIMO
D9980	50	NEGRO	S-M-L-XL-XXL	8 MICRAS	9,5 GRAMOS	10 DISPENSADORES
D10080	100	NEGRO	S-M-L-XL-XXL	8 MICRAS	9,5 GRAMOS	10 DISPENSADORES



REF	UDS	COLOR	TALLAS	GROSOR	PESO	ENVÍO MÍNIMO
D9930	50	VERDE	S-M-L-XL-XXL	8 MICRAS	9,5 GRAMOS	10 DISPENSADORES
D10030	100	VERDE	S-M-L-XL-XXL	8 MICRAS	9,5 GRAMOS	10 DISPENSADORES

FORMATO CUBOS



REF	UDS	COLOR	TALLAS	ENVÍO MÍNIMO
D15020	150-200-250	NARANJA	S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS
D15080	150-200-250	NEGRO	S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS
D15030	150-200-250	VERDE	S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS

DIAMANTADO



GUANTE NITRILO DIAMANTADO

7 MICRAS



REF	UDS	COLOR	TALLAS	GROSOR	PESO	ENVÍO MÍNIMO
7020	100	NARANJA	S-M-L	7 MICRAS	8,5 GRAMOS	10 DISPENSADORES
7020	90	NARANJA	XL-XXL	7 MICRAS	8,5 GRAMOS	10 DISPENSADORES



REF	UDS	COLOR	TALLAS	GROSOR	PESO	ENVÍO MÍNIMO
7080	100	NEGRO	S-M-L	7 MICRAS	8,5 GRAMOS	10 DISPENSADORES
7080	90	NEGRO	XL-XXL	7 MICRAS	8,5 GRAMOS	10 DISPENSADORES

SUMMIT - MANGA LARGA - 300 MM



REF	UDS	COLOR	TALLAS	GROSOR	PESO	ENVÍO MÍNIMO
9990	30	AZUL	S-M-L-XL-XXL	10 MICRAS	20 GRAMOS	10 DISPENSADORES

FORMATO CUBOS



GUANTE	REF	UDS	COLOR	TALLAS	ENVÍO MÍNIMO
7 MICRAS	B25020	250	NARANJA	S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS
7 MICRAS	B25080	250	NEGRO	S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS
SUMMIT	15090	90	AZUL	S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS



DIAMANTADO FLOCADO

GUANTES QUE ABSORBEN EL SUDOR LUVAS QUE ABSORVA O SUOR

Nitrilo diamantado y fibras de algodón

NEW!



SAHARA

REF	UDS	COLOR	TALLAS	GROSOR	PESO	ENVÍO MÍNIMO
6020	50	NARANJA	S-M-L-XL-XXL	7 MICRAS	9,8 GRAMOS	10 DISPENSADORES

NEW!



REF	UDS	COLOR	TALLAS	GROSOR	PESO	ENVÍO MÍNIMO
6080	50	NEGRO	S-M-L-XL-XXL	7 MICRAS	9,8 GRAMOS	10 DISPENSADORES

MANTÉN SECAS TUS MANOS EN EL TRABAJO
MANTENHA AS MÃOS SECAS NO TRABALHO

FORMATO CUBOS



REF	UDS	COLOR	TALLAS	ENVÍO MÍNIMO
S15020	150-200-250	NARANJA	S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS
S15080	150-200-250	NEGRO	S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS



NEW!

DOSCAPAS

GROSOR 8,5 MICRAS

DOBLEMENTE
REFORZADO

ACABADO

ZAG

REF	UDS	COLOR	TALLAS	GROSOR	PESO	ENVÍO MÍNIMO
9180	50	NEGRO CON INTERIOR VERDE	S-M-L-XL-XXL	8,5 MICRAS	9,9 GRAMOS	10 DISPENSADORES



AVISO DE ROTURA

ACABADO ZAG NUEVA TECNOLOGÍA

30% MÁS DE AGARRE
QUE UN GUANTE DIAMANTADO

FORMATO CUBO



REF	UDS	COLOR	TALLAS	ENVÍO MÍNIMO
V15080	150	NEGRO CON INTERIOR VERDE	S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS
V20080	200	NEGRO CON INTERIOR VERDE	S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS
V25080	250	NEGRO CON INTERIOR VERDE	S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS



GUANTES DESECHABLES

BRISA



REF	UDS	COLOR	TALLAS	PESO	ENVÍO MÍNIMO
5010	100	AZUL	XS-S-M-L-XL	3,5 GRAMOS	10 DISPENSADORES
BRISA8	8	AZUL	XS-S-M-L-XL	3,5 GRAMOS	130 BOXES

CIERZO



REF	UDS	COLOR	TALLAS	PESO	ENVÍO MÍNIMO
5120	100	AZUL	XS-S-M-L-XL	5 GRAMOS	10 DISPENSADORES
5170	100	NEGRO	XS-S-M-L-XL	5 GRAMOS	10 DISPENSADORES
CIERZO8	8	AZUL	XS-S-M-L-XL	5 GRAMOS	130 BOXES
CIERZO8N	8	NEGRO	XS-S-M-L-XL	5 GRAMOS	130 BOXES

BLACK ELEPHANT



REF	UDS	COLOR	TALLAS	PESO	ENVÍO MÍNIMO
BE100	100	NEGRO	S-M-L-XL	7 GRAMOS	10 DISPENSADORES

FORMATO CUBOS



GUANTE	REF	UDS	COLOR	TALLAS	ENVÍO MÍNIMO
BRISA	40010 / 60010	400 / 600	AZUL	XS-S-M-L-XL	24 CUBOS
CIERZO	40020 / 60020	400 / 600	AZUL	XS-S-M-L-XL	24 CUBOS
CIERZO	40070 / 60070	400 / 600	NEGRO	S-M-L-XL	24 CUBOS
BLACK ELEPHANT	BE200 / BE300	200 / 300	NEGRO	S-M-L-XL	24 CUBOS



GUANTES DE LÁTEX



BOREAS | TEXTURIZADO

REF	UDS	COLOR	TALLAS	PESO	ENVÍO MÍNIMO
BOREAS	100	AZUL	XS-S-M-L-XL	5,5 GRAMOS	10 DISPENSADORES



KOMODO | TEXTURIZADO

300 MM MANGA LARGA | ESPECIAL DISOLVENTE

REF	UDS	COLOR	TALLAS	GROSOR	PESO	ENVÍO MÍNIMO
8910	50	AZUL	XS-S-M-L-XL	10 MICRAS	20 GRAMOS	10 DISPENSADORES



SHARK | DIAMANTADO

300 MM MANGA LARGA | ESPECIAL DISOLVENTE

REF	UDS	COLOR	TALLAS	GROSOR	PESO	ENVÍO MÍNIMO
9950	50	AZUL	S-M-L-XL-XXL	14 MICRAS	28 GRAMOS	10 DISPENSADORES
9950BL	2	AZUL	S-M-L-XL-XXL	14 MICRAS	28 GRAMOS	125 BOXES



FORMATO CUBOS

GUANTE	REF	UDS	COLOR	TALLAS	ENVÍO MÍNIMO
KOMODO	15010	150	AZUL	S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS
SHARK	15050	150	AZUL	S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS



GUANTES DE LÁTEX

ESPECIAL LIMPIEZA



PRODUCTOS NUEVOS

COMPONENTES ELÁSTICOS DE ALTA CALIDAD
3 VECES MÁS RESISTENTES



ATLÁNTICO

Ref: 3010

Guante Flocado
 Extrafuerte
 Acabado en rombos
 Alto agarre

60 gramos



CANTÁBRICO

Ref: 3020

Guante Satinado
 Extrafuerte
 Acabado en rombos
 Alto agarre

60 gramos



CARIBE

Ref: 3030

Guante Bicolor
 Extrafuerte
 Acabado en rombos
 Alto agarre

EXTRAFUERTE 65 gramos

TALLAS 6-XS / 7-S / 8-M / 9-L / 10-XL

EMBALAJE 144 PARES



GUANTES DE TRABAJO

ACABADO NITRILO



IRIS

Poliéster blanco en dorso y nitrilo gris en palma. Guante recomendable para el sector de la industria y de la construcción.



TITAN

Poliéster negro en dorso y nitrilo negro en palma. Guante apto para todo tipo de trabajos.



AQUILES

Guante de poliéster con baño de nitrilo negro completo en dorso y palma. Especialmente recomendado para ambientes húmedos y/o aceitosos.



TESEO

Poliéster rojo en dorso y acabado "Sandy" nitrilo negro en palma para máximo tacto y sensibilidad.



FORMATO CUBOS



REF	UDS	COLOR	TALLAS	ENVÍO MÍNIMO
36IRIS	36 PARES	DORSO BLANCO/PALMA GRIS	XS-S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS
36TITAN	36 PARES	NEGRO	XS-S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS
36TESEO	36 PARES	DORSO ROJO/PALMA NEGRO	XS-S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS

GUANTES DE TRABAJO ACABADO POLIURETANO



TALLAS
6-XS | 7-S | 8-M | 9-L | 10-XL | 11-XXL
240 PARES
4131X



APOLO

Guante de poliéster en blanco dorso y poliuretano blanco en palma. Específico para pintura y sectores similares.

CRONOS

Poliéster gris en dorso y poliuretano gris en palma. Recomendado para el sector industrial.



TALLAS
6-XS | 7-S | 8-M | 9-L | 10-XL | 11-XXL
240 PARES
4131X



TALLAS
6-XS | 7-S | 8-M | 9-L | 10-XL | 11-XXL
240 PARES
4131X



HADES

Poliéster negro en dorso y poliuretano negro en palma. Aconsejado para el sector de automoción e industria.



FORMATO CUBOS

REF	UDS	COLOR	TALLAS	ENVÍO MÍNIMO
36CRONOS	36 PARES	GRIS	XS-S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS
36HADES	36 PARES	NEGRO	XS-S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS

HACEMOS MÁS FACIL TU TRABAJO

GUANTES DE TRABAJO

ACABADO LÁTEX



TALLAS
8-M | 9-L |
10-XL | 11-XXL

120
PARES

3132X

CE

GOLIATH

Guante de algodón en dorso y látex rugoso en palma. Especial para temperaturas bajas debido a su grosor.



HÉRCULES

Poliéster rojo en dorso y látex rugoso en palma para un mayor agarre. Ofrece una gran resistencia. Recomendado para el sector de la construcción.



TALLAS
6-XS | 7-S | 8-M |
9-L | 10-XL | 11-XXL

120
PARES

3131X

CE



FORMATO CUBO

REF	UDS	COLOR	TALLAS	ENVÍO MÍNIMO
36HERCULES	36 PARES	DORSO ROJO/PALMA NEGRO	XS-S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS

LOS MÁS COMPLETOS DEL MERCADO

LA MEJOR PROTECCIÓN PARA TUS MANOS



BELENOS

Guante de algodón con baño completo. Nitrilo azul en el dorso. Recomendados para operaciones con combustibles y gasóleos.

TALLAS 9-L | 10-XL 120 PARES 3111X CE



HEFESTO

Nylon en dorso con baño de superfoam. Puntos naranjas de nitrilo en palma para conseguir mayor agarre.

TALLAS 6-XS | 7-S | 8-M | 9-L | 10-XL | 11-XXL 120 PARES 4131X CE



KARONTE

Guante de Nylon y Spandex gris en dorso con baño de espuma superfoam negro en palma.

TALLAS 7-S | 8-M | 9-L | 10-XL | 11-XXL 120 PARES 4131X CE



FORMATO CUBO

REF	UDS	COLOR	TALLAS	ENVÍO MÍNIMO
36KARONTE	36 PARES	DORSO GRIS/PALMA NEGRO	S-M-L-XL-XXL	24 CUBOS

MÁXIMO AGARRE | LARGA DURACIÓN | ALTA PROTECCIÓN

GUANTES DE TRABAJO

USO ALIMENTARIO Y ANTICORTE



PAULA

Guante de nylon en dorso y poliuretano en palma. Color azul. Polimerizado para uso alimentario.



TÁNTALO

Guante anticorte HPPE gris en dorso y poliuretano negro en palma. Polimerizado para uso alimentario.



ATENEA

Especial anticorte: Nylon y fibra de acero en dorso y baño de nitrilo negro en palma. Guante de máximas prestaciones con gran protección.



MÁXIMA SEGURIDAD

GUANTES DE PIEL

SERVICIO, CALIDAD Y COMPROMISO



BABIECA

Guantes de piel vacuno con doble cosido. Pulgar reforzado, manga elástica y reborde cosido. Color blanco.

TALLAS

7-S | 8-M |
9-L | 10-XL |
11-XXL

120
PARES



TEXAS WHITE WATERPROOF

Resistente al agua con recubrimiento Waterproof para que el agua deslice. Guante de máximas prestaciones con gran protección.



TALLAS

7-S | 8-M |
9-L | 10-XL |
11-XXL

120
PARES



PERSONALIZA

TU

LINEAL

GUANTES DE PIEL

SERVICIO, CALIDAD Y COMPROMISO



LIMONERO

Guante tipo limonero de piel flor vacuno con manga larga en piel vuelta. Doble cosido y refuerzo en pulgar. Especial para agricultura. Largo especial 40cm.

TALLAS
7-S | 8-M |
9-L | 10-XL

60
PARES



2132X



PEGASO

Guante tipo conductor de piel flor vacuno con manga larga en piel vuelta. Doble cosido y refuerzo en pulgar. **Con certificación para trabajos inífugos.** Largo especial 40cm.



TALLAS
7-S | 8-M |
9-L | 10-XL

60
PARES



2132X



41224X



ROCINANTE

Piel serraje de manga larga. Resistente a altas temperaturas. Protección para soldadura. Largo 35 cm.

TALLAS
7-S | 8-M |
9-L | 10-XL |
11-XXL

60
PARES



3243X



423X4X

BALIO

Guante especial para soldadura. Piel serraje con refuerzo en palma. Cosido Kevlar. Resistente a altas temperaturas. Largo 40cm.



TALLAS
7-S | 8-M |
9-L | 10-XL |
11-XXL

60
PARES



3243X




423X4X



GUANTE DIELECTRICO

CARACTERÍSTICAS

- Guantes de Látex natural
- Clase 0 - 1000 Voltios
- Normativa ASTM D120 e IEC/EN60903
- Mayor destreza



C. CONTINUA
1500 V



C. ALTERNA
1000 V



COLOCACIÓN
RÁPIDA

Inspección técnica y revisión eléctrica: Según normativa "EN 60903:2003", en los guantes de las clases 00 y 0, la verificación de fugas de aire y la inspección visual se puede considerar suficiente, por lo tanto carecen de caducidad.

DISPONIBLE

- Botas de seguridad
- Bolsa
- Inflador



PROTECCIÓN SOLDADURA



DELANTAL PREMIUM

Delantal Premium fabricado con piel flor vacuno, cosido con kevlar para una mayor resistencia. Cuenta con 3 bolsillos y cierres reforzados ajustables.



DELANTAL QUALITY

Delantal Quality fabricado con piel serraje vacuno cosido con Kevlar para una mayor resistencia. Cuenta con 3 bolsillos y cierres reforzados en la parte trasera.



MANGUITOS

Manguitos de protección hecho con piel vuelta vacuno en color blanco con cosido, puño elástico y tira de ajuste Kevlar. Protección contra riesgos mecánicos y térmicos.



POLAINAS

Polainas de protección con cosido Kevlar hechas con piel vuelta vacuno en color marrón y blanco, Cosido 100% con Kevlar, cierres con velcro y pieza de cierre.

INFORMACIÓN NORMATIVAS

La norma EN ISO 374-1: 2016

Guantes de protección contra los productos químicos

Se basa en 3 métodos de test:

- Test de penetración según la norma EN 374-2: 2014.
- Test de permeación según la norma EN 16523-1: 2015 que sustituye a la norma En 374-3.
- Test de degradación según la norma EN 374-4: 2013.

UN SOLO PICTOGRAMA Y 3 TIPOS DE GUANTES

Tipo de guantes	Exigencia	Marcado
Tipo A	Resistencia a la penetración (EN 374-2) Tiempo de paso \geq 30 min para al menos 6 productos de la nueva lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Tipo A  AJKLPR
Tipo B	Resistencia a la penetración (EN 374-2) Tiempo de paso \geq 30 min para al menos 3 productos de la nueva lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Tipo B  JKL
Tipo C	Resistencia a la penetración (EN 374-2) Tiempo de paso \geq 10 min para al menos 1 producto de la nueva lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Tipo C 

Guantes de protección contra microorganismos

Los guantes deben superar el test de resistencia a la penetración según la norma EN 374-2: 2014.

La posibilidad de protección contra los virus ha sido añadida si el guante está sujeto al test ISO 16604: 2004 (método B).

EN ISO 374-5



Para los guantes que ofrecen una protección contra las bacterias y los hongos.

EN ISO 374-5



Para los guantes que protegen contra las bacterias, los hongos y los virus.

La norma EN ISO 388

EN 388, de manera similar que ANSI/ISEA 105, es la norma europea que se utiliza para evaluar los riesgos mecánicos en cuanto a la protección para manos. Los guantes con una clasificación EN 388 son evaluados por terceros, y se clasifican según la resistencia frente a abrasiones, cortes, desgarres y perforaciones. La resistencia al corte se clasifica del 1 al 5, mientras que los demás factores de rendimiento físico se clasifican del 1 al 4.

MARCADO ACTUAL		NUEVO MARCADO	
EN 388		EN 388	
			
	4 4 4 2		4 4 4 2 C
			
	Rating		Rating
Abrasión	1-4	Abrasión	1-4
Corte (Test coup)	1-5	Corte (Test coup)	1-5
Desgarro	1-4	Desgarro	1-4
Punción	1-4	Punción	1-4
		Corte (Test TDM-100)	A-F

LOS MEJORES GUANTES A TU ALCANCE

MÁXIMO AGARRE | ALTA RESISTENCIA



mundo
guante

WWW.MUNDOGUANTE.COM

C/ MAX PLANCK, 395.

33211. GIJÓN - ASTURIAS

mundoguante@mundoguante.com

984 100 372

